Специальность «5В130100 – Общая медицина»
Направление подготовки «Врач общей практики»
5 курс

«Основы инфекционного контроля»

Электив по выбору
1 кредит (45 часов)

Модуль «ВИЧ-инфекция и инфекционный контроль»

World Health Organization
supported by
Novartis Foundation for Sustainable Development
Sirius

Качественная медицинская помощь

- Оказание ***качественной медицинской помощи*** является одной из главных целей системы здравоохранения Республики Казахстан.
- ***Безопасность больного – первый показатель качества*** медицинской помощи, он остается приоритетом и глобальной проблемой здравоохранения всех стран.

World Health Organization
supported by
Novartis Foundation for Sustainable Development
Sirius

Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи

- Распространенность инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП), по экспертным оценкам ВОЗ, в среднем составляет 7,6 – 10,1%.
- В странах с низким и средним уровнем дохода их число выше

World Health Organization
supported by
Novartis Foundation for Sustainable Development
Sirius

Стандартные меры предосторожности

- Оказание безопасной медицинской помощи возможно при хорошем знании ***основ инфекционного контроля и стандартных мер предосторожности (СМП)***
- СМП эффективно защищают больных и медперсонал от ИСМП, включая возбудителей гемоконтактных инфекций (гепатитов В и С, ВИЧ) (*http://www.cdc.gov/ncidod/dhqp/pdf/isolation2007.pdf*).

World Health Organization
supported by
Novartis Foundation for Sustainable Development
Sirius

ИСМП у медицинских работников

- Ежегодно из 35 миллионов работников здравоохранения в мире около 3 миллионов имеют чрезкожный контакт с инфекциями, передающимися через кровь;
- 2 миллиона из них – контакт с вирусом гепатита В,
- 0,9 миллиона – вирусом гепатита С и
- 170 000 - ВИЧ

World Health Organization
supported by
Novartis Foundation for Sustainable Development
Sirius

ИСМП у медицинских работников (2)

- «***Почти 4,4% случаев заболеваний ВИЧ и 39% случаев заболевания ВГВ и ВГС были связаны с производственными травмами***.
- Среди уязвимой группы медработников, не получавших ПКП, риск инфицирования после травмы от укола иглой составил
- 23–62% по ВГВ и
- 0–7% по ВГС и 0,3% по ВИЧ

World Health Organization
supported by
Novartis Foundation for Sustainable Development
Sirius

Элективный курс позволит:

- Понять, почему ИСМП являются серьезной проблемой здравоохранения всех стран мира
- Приобрести компетенции, значительно улучшающие лечебно-диагностические практики и предупреждающие появление инфекций у пациентов и у врачей общей практики, оказывающих помощь
- Проводится на основе инновационных технологий

World Health Organization
supported by
Novartis Foundation for Sustainable Development
Sirius

ПРЕРЕКВИЗИТЫ:

микробиология, эпидемиология,

введение в клиническую медицину,

коммуникативные навыки, клиническая иммунология.

ПОСТРЕКВИЗИТЫ:

Интернатура по внутренним болезням, хирургии, акушерство-гинекология