Элективная дисциплина для интернов 6 и 7 курсов
2015-2016 учебный год

Ведение беременных с экстрагенитальной патологией

Кафедра инфекционных и тропических болезней (45 часов)

Модуль нефрологии (45 часов)

Актуальность

- ✓ Инфекционные заболевания играют большую роль в **структуре перинатальной заболеваемости и смертности.**
- ✓ **Риск инфицирования** плода и новорожденного различными возбудителями инфекций колеблется **от 5-10% до 60-70%.**
- ✓ Инфекция у беременной женщины, вызванная токсоплазмами, хламидиями, микоплазмами, вирусами герпеса и цитомегалии, краснухи, грибами и другими микробами способна вызвать **различные поражения плода**.
- ✓ **Влияние инфекции на плод и новорожденного** оказывается непосредственно инфекционным агентом и патологическим состоянием матери вследствие инфекционного заболевания.
- ✓ **Последствия перинатальных инфекций** могут быть разнообразны: спонтанный аборт или преждевременные роды, смерть плода, пороки его развития, острые и хронические инфекции или же отсутствие влияния на плод.
- ✓ **Почечная патология** занимает второе место по частоте среди экстрагенитальных заболеваний у беременных.
- ✓ **Риски:** возникновение почечной патологии, связанной с самой беременностью и обострение раннее существовавших заболеваний почек при беременности.

Цель обучения

- Формирование у интернов специальных профессиональных компетенций по основным принципам диагностики и профилактики инфекционных болезней и патологии мочевыводящей системы, влияющих на беременность и роды.

Экстрагенитальная патология

Беременность

Инфекционные болезни

- Вирусные гепатиты
- Токсоплазмоз
- Листериоз
- Бруцеллез
- Герпетическая инфекция
- Грипп и ОРВИ
- Детские капельные инфекции
- ВИЧ-инфекция

Мать

- Течение беременности
- Ранние сроки
- Поздние сроки

Плод

- Антенатальный период
- Интранатальный период
- Постнатальный период

Патология почек

- Пиелонефрит
- Гломерулярные заболевания
- Артериальная гипертензия
- Системные васкулиты
- Преэклампсия, эклампсия, HELLP-синдром
- ОПП, ХБП

Экстрагенитальная патология и беременность. Исходы



Почему важно выбрать этот электив?

- Влияние **экстрагенитальной патологии (ЭГП)** на репродуктивное здоровье женщины и формирование патологии перинатального периода является одной из ведущих медико-социальных проблем во многих странах мира.
- Раннее выявление и лечение различных форм ЭГП у женщин в период до наступления беременности является профилактикой акушерской патологии, снижает риск инфицирования плода и новорожденного.
- Предлагаемый электив обеспечивает формирование у интернов необходимых профессиональных компетенций (знания и навыки) по профилактике, диагностике и ведению беременных с ЭГП.

Мы Вас ждем!