Профилактика передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку

Нугманова Ж.С., дмн, проф.

модуль «ВИЧ-инфекция и инфекционный контроль»

- **Специальность** – Общая медицина
- **Направление подготовки** – Акушерство – гинекология. Интернатура, 6 курс
- **Наименование дисциплины** - Профилактика передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку
- **Количество кредитов** – 2 кредита (90 часов)
- **Наименование модуля** - «ВИЧ-инфекция и инфекционный контроль»

ЦЕЛЬ:

- Повысить уровень знаний о ВИЧ-инфекции, как глобальной проблеме
- Информировать о ситуации с ВИЧ в РК и Алматы, в том числе среди беременных
- Помочь приобрести навыки профилактики ВИЧ от матери новорожденному ребенку
- Помочь приобрести навыки предупреждения ВИЧ инфекции на рабочем месте

ВИЧ/СПИД - глобальная проблема:

- 39 миллионов человек - умерли от СПИД
- 35 миллионов человек - живут с ВИЧ
- 78 миллионов человек инфицировано ВИЧ с момента начало эпидемии

(ЮНЭЙДС, 2014)

ВИЧ и дети:

- В мире 3.2 миллиона детей до 15 лет живут с ВИЧ
- В странах Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА) в 2013 г. жили **14 000** ВИЧ+ детей
- В 2013 году в мире 240 000 детей заразились ВИЧ, из них в ВЕЦА **<1000**

(ЮНЭЙДС, 2014)

ВИЧ и женщины:

- Из 35 М ВИЧ+ людей около 60% женщины
- В мире каждую минуту одна молодая женщина заражается ВИЧ
- Распространенность ВИЧ среди женщин 15-24 лет в два раза выше, чем среди мужчин того же возраста

M. Bachelet, UN Women, 2012

ВИЧ в Казахстане:

- По данным РЦ СПИД, на 31 декабря 2014 г. **в Казахстане** нарастающим итогом (за период 1987-2014) было зарегистрировано **24 216** случаев ВИЧ – инфекции, граждане РК – 22 109.
- В регионе, по данным ООН СПИД (2014), с 2005 по 2013 годы число новых случаев ВИЧ-инфекций и число смертей в связи со СПИД **увеличилось на 5%.**

Число новых случаев ВИЧ-инфекции в Казахстане выросло на 25% с 2001 до 2009 гг.

Динамика заболеваемости ВИЧ с 2001 по 2009, отдельные страны

Источник: UNAIDS (кр.-рост>25%, зел – стаб., сер.-сниж.<25%, бел-не вкл.)



ВИЧ у женщин и детей в РК

На 31.12.14 нарастающим итогом:

- ВИЧ+ детей до 14 лет – 446, умерло – 41.
- От матерей инфицировались 249 детей
- Больше всего ВИЧ+ детей живет в ЮКО, Караганде, Алматы
- ВИЧ+ женщин – 7 426, из них 4 975 – заразились половым путем

ВИЧ и беременность

- Каждая женщина, несмотря на ее ВИЧ статус, имеет **право быть матерью**
- Женщины, живущие с ВИЧ, могут иметь **ЗДОРОВЫХ** ВИЧ - негативных детей
- В РК беременности и роды происходят у сотен ВИЧ+ женщин

ППМР (ВОЗ)

- Профилактика новых случаев ВИЧ инфекции среди женщин детородного возраста
- Предупреждение нежелательной беременности среди женщин, живущих с Профилактика передачи ВИЧ от женщин, живущих с ВИЧ, ее ребенку
- Предоставление соответствующего лечения, ухода и поддержки матерям, живущим с ВИЧ, их детям и семьям

Руководство ВОЗ, 2013

Новые рекомендации по АРТ беременных и кормящих женщин, живущих с ВИЧ, для профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку (ППМР):

- Вариант В+ (**Option B+)**
- **Вариант В (**Option B), если В+ невозможен

Руководство ВОЗ, 2013

Новые рекомендации для новорожденных, имевших контакт с ВИЧ (рожденных ВИЧ+ матерями) и находящихся на:

- Грудном вскармливании
- Искусственном вскармливании

Врач акушер – гинеколог ОБЯЗАН:

- знать, как определять ВИЧ статус беременной женщины
- знать, как проводить профилактику передачи ВИЧ от ВИЧ-инфицированной матери новорожденному ребенку в соответствии с ***новыми рекомендациями ВОЗ***

Мы поможем вам стать настоящими профессионалами

Вместе мы сможем изменить ситуацию к лучшему!

Пререквизиты. Постреквизиты

Пререквизиты:

- Эпидемиология
- Акушерство и гинекология - бакалавриат (Кафедра АиГ №2)

Постреквизиты:

- Акушерство - гинекология в резидентуре

Форма контроля

Экзамен

Спасибо за внимание!