

Опыт Японии в реагировании на COVID-19

Кацунобу Като, министр здравоохранения, труда и
социального обеспечения Японии.

Тенденция подтвержденных случаев COVID-19 в Японии, по состоянию на 26 марта 2020 года


Число новых подтвержденных случаев заболевания за последние 2 недели колеблется от 20 до 60 случаев в день.



(Примечание1) Количество пациентов на чартерных рейсах и круизных лайнерах не включено.

Тенденция смертности от инфекции в ряде стран по состоянию на 21 марта

- Медленный рост числа случаев смерти
- нагрузка на местную систему здравоохранения пока что не является ошеломляющей




Три направления стратегии по борьбе с COVID-19 в Японии

Общая цель -

Максимальное подавление передачи при минимизации социального и экономического ущерба

1. Раннее выявление и раннее реагирование на кластеры
2. Улучшение интенсивной терапии и обеспечение системы медицинского обслуживания тяжелобольных, включая медицинское оборудование (Вентиляция, ЭКМО и т.д.)
3. Изменение поведения граждан

Предотвращение среды повышенного риска



80% случаев инфицирования не в закрытой среде не передается другим, независимо от тяжести симптомов.

Три среды высокого риска


- 1) Закрытые помещения с недостаточной вентиляцией
- 2) Массовые скопления людьми
- 3) Разговоры на коротком расстоянии



- Добровольный отказ от массового скопления
- Закрытие школы.



Кластеры COVID-19 в Японии, по состоянию на 25 марта 2020 года



Места кластеров


- 1) Медицинские учреждения
- 2) Дом
- 3) Детский сад
- 4) Клуб живой музыки
- 5) Караоке
- 6) Ночной клуб
- 7) Спортивный зал
- 8) Спортивное мероприятие в помещении
- 9) Маджонг



(Note 1) Number indicates the infected cases in the cluster,
 (Note 2) Number includes the secondary cases in the not in the prefecture
 (Note 3) Clusters are grouped by Prof. Oshitani and Prof. [unclear]

Текущая ситуация в Японии

Estimated effective reproduction number, Japan, by date



Репродуктивное число остается менее 1. Это говорит о том, что раннее выявление кластера может замедлить рост подтвержденных случаев заболевания по сравнению со странами, с высокой частотой инфицированных случаев

Сильные стороны и вызовы

- **Сильные стороны:**

- Доступная система здравоохранения.
- Все предполагаемые случаи проверяются
- Умеренная политика социального дистанцирования с учетом местной ситуации и экономического ущерба.
- Самоотверженный труд местных общественных центров здравоохранения, особенно медсестер общественного здравоохранения.

- **Вызовы:**

- Дальнейшее укрепление эпидемиологического потенциала на центральном и местном уровнях.
- Балансирование политики социального дистанцирования и экономического ущерба.
- Повышение осведомленности общественности, особенно среди молодого поколения.
- Улучшение координации и связи между центральным и местным уровнями.